



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ที่ ๓๐๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริการท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	ประธานคณะกรรมการ
๒.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	คณะกรรมการ
๓.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	คณะกรรมการ
๔.เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	คณะกรรมการ
๕.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ
๖.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ
๗.หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๘.ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๙.ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๑๐.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๑๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๒.เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
๒. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
๓. กำกับดูแลลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการลดใช้พลังงาน
๔. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน

๕. ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และ รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาย สายเสมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

เรื่อง แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้งานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริการท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสร้างความตระหนักให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นทางถือปฏิบัติในการดำเนินการลดใช้พลังงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังกล่าว ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมชาย สายเสมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการ ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๒๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานในประเทศมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศและช่วยชาติลดภาระการใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาครัฐและประชาชน และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติการ มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เพื่อลดการใช้พลังงานของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดใช้พลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ที่มาหลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริการท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ในฐานะหน่วยงานราชการซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย ๒๐% โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะนำสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

๓.เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

๔.กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

๕.แนวทางการดำเนินงาน

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

๑.๑ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ดังต่อไปนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงและด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๑.๒ ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อมาเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

๒.การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธารรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

๓.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

๓.๑ ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ในองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ / แนวทางลดใช้พลังงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน

๒) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ผ่านทาง www.e-report-energy.go.th

๓) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก ๖ เดือน

๖. วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแดหม้อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนตามภารกิจ การปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงาน
๒.จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและ ติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการ ประหยัดพลังงานเสนอ คณะทำงานลดใช้ พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแด หม้อ	มีแผนปฏิบัติการฯ และมาตรการ ประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมี ส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	
๓.ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้ พลังงานฯ และมาตรการประหยัดของ หน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือ ปฏิบัติ	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ บริหารส่วนตำบลแดหม้อทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง	ตลอดปี	
๔.คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน ตำบลแดหม้อ ปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	ปริมาณใช้พลังงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลแดหม้อ ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	
๕.รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการดัชนีการใช้ พลังงานผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกเดือน	
๖.กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงานและประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลแดหม้อ ต่ำกว่า มาตรฐาน	ตลอดปี	
๗.ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแดหม้อและปริมาณการใช้พลังงาน	รายงานผลการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดหม้อ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ทุกเดือน	
๘.ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแผนปฏิบัติการลด การใช้พลังงาน	มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลด ใช้ พลังงาน ในปีต่อไป ให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	

มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑.แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ไฟฟ้าส่องสว่าง	ลดสัดส่วนการใช้งาน	๑.ปิดไฟช่วงพักกลางวันและไฟที่ไม่ใช้เสมอ ๒.รับแสงธรรมชาติที่สว่างพอ แทนหลอดไฟบางช่วง ๓.ผู้ปิดสำนักงานให้ตรวจสอบดูแลการปิดไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยก่อนปิดสำนักงาน	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟทุก ๓ เดือน	นายช่างไฟฟ้าหรือ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับ มอบหมาย
๒	เครื่องปรับอากาศ	ลดสัดส่วนการใช้งาน	๑.ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ๒.เปิดพัดลมช่วยเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ๓.กำหนดเวลา เปิด - ปิด - ช่วงเช้า เปิด ๐๙.๓๐ น. ปิด ๑๑.๓๐ น. - ช่วงบ่าย เปิด ๑๓.๐๐ น. ปิด ๑๖.๐๐ น. ๔.ปิดประตู-หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ๕.ไม่นำสิ่งของขวางทางช่องลม เข้า-ออก ของเครื่องปรับอากาศ ๖.สำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเข้าห้องประชุมประมาณ ๑๐-๑๕ นาที และเมื่อเลิกประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดทันที	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	๑.ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ/คอยล์ละ ๑ ครั้ง ต่อเดือน ๒.ล้างเครื่องปรับอากาศ ทุก ๖ เดือน	
๓	คอมพิวเตอร์	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เกิน ๑ ชั่วโมง ๒.ตั้งเวลาปิดจอ อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน ๓ นาที ๓.หลังเลิกงานให้ปิดเครื่องและปิดหน้าจอทุกครั้ง	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ ๒.เลือกการพิมพ์แบบประหยัด ๓.ใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างประหยัดและกดพักเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน ๔.ผู้ปิดสำนักงานให้ตรวจสอบดูแลการปิดและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยก่อนปิดสำนักงาน	๑.ผู้กำกับดูแล - หัวหน้าส่วนราชการ - ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ - ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
๕	ตู้เย็น	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.วางตู้เย็นให้แผงร้อนด้านหลังห่างผนังไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. ๒.ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยวันนานๆ ๓.ไม่นำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น ๔.ละลายน้ำแข็งสม่ำเสมอ ๕.จัดระเบียบสิ่งของในตู้เย็นไม่อัดแน่นเกินไป ๖.ตรวจเช็คขอบยางตู้เย็นทุก ๖ เดือน	๑.ผู้กำกับดูแล - หัวหน้าส่วนราชการ - ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ - ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	๑.ทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้านหลังตู้เย็นทุก ๖ เดือน	
๖	กระติกน้ำร้อน/ไมโครเวฟ	ลดสัดส่วนการใช้งาน	กระติกน้ำร้อน ๑.ใส่น้ำให้พอเหมาะกับการใช้ ๒.ตรวจสอบระดับน้ำในกระติกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้ ๔.ทำความสะอาดกระติกอย่าให้มีคราบตะกรันสม่ำเสมอ ๕.ลดระยะเวลา เสียบปลั๊กต้มน้ำจากเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาลงเหลือ วันละ ๒ ชั่วโมง (เช้า ๑ ชั่วโมง/บ่าย ๑ ชั่วโมง)	๑.ผู้กำกับดูแล - หัวหน้าส่วนราชการ - ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ - ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
			ไมโครเวฟ ๑.ตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร ๒.ไม่ใช้เตาไมโครเวฟในห้องที่มีการปรับอากาศ ๓.ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้	

๒. แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รถยนต์ราชการ	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.ขับรถตามความเร็วที่กำหนด ๒.ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๓.ใช้การสื่อสารทางอื่น เช่น ใช้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ส่ง SMS ส่ง E-mail แทนการใช้รถยนต์เดินทางไปหา ๔.ไม่ติดเครื่องขณะจอดคอยและดับเครื่องทุกครั้งเมื่อจอดเป็นเวลานาน	๑.ผู้กำกับดูแล - หัวหน้าส่วนราชการ - ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ - ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	๑.เติมลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด ๒.เปลี่ยนไส้กรองอากาศ น้ำมันหล่อลื่นตามกำหนด ๓.ตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ ทุกกระยะ ๕,๐๐๐ กม.	
		ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ	๑.ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ ๒.บันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ ๓.ประเมินการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทางของรถทุกคัน ๔.จัดทำทะเบียนคุม การบำรุงรักษา/การซ่อมให้ครบถ้วน ๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบ ๔ ทุกครั้งที่ใช้รถ	

๓. แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล การลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขับเคลื่อนมาตรการลดใช้พลังงาน	สร้างการมีส่วนร่วม	๑.แจ้งแผน/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
			๒.ทุกคนปฏิบัติการใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง	
๒	การรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานทุกเดือน	๑.รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน ๒.รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า+น้ำมันเชื้อเพลิง) เข้าจัดเก็บใน www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน	

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๗

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช้พลังงานในหน่วยงาน

๒.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน

๓.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อสามารถนำมามาตรการลดการใช้พลังงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.ปริมาณ การใช้พลังงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ www.e-report.energy.go.th เมื่อ กรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ www.e-report.energy.go.th
๒.ร้อยละ ของการปฏิบัติ ตาม มาตรการประหยัดพลังงานของ บุคลากรในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ	โปรแกรมประมวลผลของระบบ www.e-report.energy.go.th

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน



(นายสมชาย สายเสมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม โดยมีการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) จึงกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ไฟฟ้าส่องสว่าง	ลดสัดส่วนการใช้งาน	๑.ปิดไฟช่วงพักกลางวันและไฟที่ไม่ใช้เสมอ ๒.รับแสงธรรมชาติที่สว่างพอ แทนหลอดไฟบางช่วง ๓.ผู้ปิดสำนักงานให้ตรวจสอบดูแลการปิดไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยก่อนปิดสำนักงาน	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟทุก ๓ เดือน	นายช่างไฟฟ้าหรือ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ที่ได้รับ มอบหมาย
๒	เครื่องปรับอากาศ	ลดสัดส่วนการใช้งาน	๑.ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ๒.เปิดพัดลมช่วยเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ๓.กำหนดเวลา เปิด - ปิด - ช่วงเช้า เปิด ๐๙.๓๐ น. ปิด ๑๑.๓๐ น. - ช่วงบ่าย เปิด ๑๓.๐๐ น. ปิด ๑๖.๐๐ น. ๔.ปิดประตู-หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ๕.ไม่นำสิ่งของขวางทางช่องลม เข้า-ออก ของเครื่องปรับอากาศ ๖.สำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเข้าห้องประชุมประมาณ ๑๐-๑๕ นาที และเมื่อเลิกประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดทันที	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	๑.ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ/คอยล์ละ ๑ ครั้ง ต่อเดือน ๒.ล้างเครื่องปรับอากาศ ทุก ๖ เดือน	
๓	คอมพิวเตอร์	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เกิน ๑ ชั่วโมง ๒.ตั้งเวลาปิดจอ อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน ๓ นาที ๓.หลังเลิกงานให้ปิดเครื่องและปิดหน้าจอทุกครั้ง	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ ๒.เลือกการพิมพ์แบบประหยัด ๓.ใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างประหยัดและกดพักเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน ๔.ผู้ปิดสำนักงานให้ตรวจสอบดูแลการปิดและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยก่อนปิดสำนักงาน	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
๕	ตู้เย็น	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.วางตู้เย็นให้แผงร้อนด้านหลังห่างผนังไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. ๒.ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยวันนานๆ ๓.ไม่นำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น ๔.ละลายน้ำแข็งสม่ำเสมอ ๕.จัดระเบียบสิ่งของในตู้เย็นไม่อัดแน่นเกินไป ๖.ตรวจเช็คขอบยางตู้เย็นทุก ๖ เดือน	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	๑.ทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อนด้านหลังตู้เย็นทุก ๖ เดือน	
๖	กระติกน้ำร้อน/ไมโครเวฟ	ลดสัดส่วนการใช้งาน	กระติกน้ำร้อน ๑.ใส่น้ำให้พอเหมาะกับการใช้ ๒.ตรวจสอบระดับน้ำในกระติกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้ ๔.ทำความสะอาดกระติกอย่าให้มีคราบตะกรันสม่ำเสมอ ๕.ลดระยะเวลา เสียบปลั๊กต้มน้ำจากเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาลงเหลือ วันละ ๒ ชั่วโมง (เช้า ๑ ชั่วโมง/บ่าย ๑ ชั่วโมง)	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้างทุก ส่วนราชการ
			ไมโครเวฟ ๑.ตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร ๒.ไม่ใช้เตาไมโครเวฟในห้องที่มีการปรับอากาศ ๓.ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้	

๒. แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รถยนต์ราชการ	สร้างนิสัยการใช้งาน	๑.ขับรถตามความเร็วที่กำหนด ๒.ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๓.ใช้การสื่อสารทางอื่น เช่น ใช้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ส่ง SMS ส่ง E-mail แทนการใช้รถยนต์เดินทางไปหา ๔.ไม่ติดเครื่องขณะจอดคอยและดับเครื่องทุกครั้งเมื่อจอดเป็นเวลานาน	๑.ผู้กำกับดูแล -หัวหน้าส่วนราชการ -ผู้อำนวยการกองทุกกอง ๒.ผู้ปฏิบัติ -ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ
		ดูแลรักษา	๑.เติมลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด ๒.เปลี่ยนไส้กรองอากาศ น้ำมันหล่อลื่นตามกำหนด ๓.ตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ ทุกกระยะ ๕,๐๐๐ กม.	
		ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ	๑.ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ ๒.บันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ ๓.ประเมินการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทางของรถทุกคัน ๔.จัดทำทะเบียนคุม การบำรุงรักษา/การซ่อมให้ครบถ้วน ๕.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบ ๔ ทุกครั้งที่ใช้รถ	

๓. แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล การลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	รายการ	การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า		
		แนวทาง	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขับเคลื่อนมาตรการลดใช้พลังงาน	สร้างการมีส่วนร่วม	๑.แจ้งแผน/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
			๒.ทุกคนปฏิบัติตามการลดใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง	
๒	การรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานทุกเดือน	๑.รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน ๒.รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า+น้ำมันเชื้อเพลิง) เข้าจัดเก็บใน www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖



(นายสมชาย สายเสมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ